

## ૧) ધરફ

ખેડુત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણ:—

### (૧) વિકસાવેલ પાકની જાત

ધરફ ઘાસની જાતો પર અભ્યાસ કરી નવી સુધારેલ જાત ગુજરાત ધરફ-૧ ગુજરાત રાજ્ય માટે આ કેન્દ્ર પરથી વર્ષ ૧૯૭૯માં બહાર પાડવામાં આવેલ જે કુદરતી ગૌચર વિસ્તારની આ બહુવર્ષીય જાત ભારત દેશમાં સૌ પ્રથમવાર અત્રેના કેન્દ્ર પરથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે.



વરસાદઉપર આધારીત કુદરતી ગૌચર અથવા વીડી વિસ્તારમાં બહુવર્ષીય ધરફ ઘાસની નીચે મુજબની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ અપનાવવાથી વધુ સાડુઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

**જમીન:** ડુંગરાળ, પથ્થરવાળી અને રેતાળ જમીન માફક આવે છે. મધ્યમ કાળી જમીન વધારે અનુકૂળ આવે છે અને ઉત્પાદન વધુ મળે છે.

**જમીનની તૈયારી:** પડતર જમીનને હળથી ખેડી, કરબની ખેડ કરી, સમાર મારીને સરખી કરવી. પથ્થરાળ જમીનનાં ઉપર ઉગેલ અન્ય ઘાસ દુર કરી જમીન તૈયાર કરવી.

**વાવણી:** આ ઘાસનો ઉછેર બીજ, ધરુ અથવા મુળવાળા જડીયા થી થઈ શકે છે. બીજથી વાવણી કરવાની હોય ત્યારે ચમાસાઝતુમાં પ્રથમ વરસાદ બાદ ૪૫ સે.મી.ના અંતરે ચાસમાં ૪ થી ૫ કિલો/હેક્ટરે બિયારણનો દર રાખી બીજને ભીની માટીમાં ભેળવીને બે છોડ વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અંતર રહે તે રીતે હાથથી એક થાણા દીઠ ૫ થી ૬ બીજ થાણાવા. ધરુ ઉછેરીને વાવેતર કરવું હોય અથવા જડિયાથી વાવેતર કરવું હોય ત્યારે બે ચાસ વચ્ચે ૪૫ સે.મી.નું અંતર રાખી દરેક ચાસમાં બે છોડ વચ્ચે ૩૦ સે.મી.ના અંતરે કોદાળીથી ખાડા કરી ચોમાસુ ઝતુમાં પહેલો સારો વરસાદ થયા બાદ ચાલુ ઝરમર વરસાદ વખતે ધરુ અથવા જડિયાની રોપણી કરવી.

**ખાતર :** હેક્ટર દીઠ ૪૦ કિલો નાઈટ્રોજન બે હપ્તામાં આપવામાં આવે છે. અર્ધો જથ્થો વાવણી-રોપણી વખતે અને બાકીનો જથ્થો વાવણી-રોપણી પછી એક માસે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે આપવો.

**પિયત :** આ ઘાસ સામાન્ય રીતે બિનપિયત-વરસાદ આધારીત ઘાસ તરીકે લેવામાં આવે છે, તેમ છતાં ભેજની અછતના સમયે પિયતની સગવડતા હોય તો જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપવું.

**પાછલી માવજત :** શક્ય હોય તો નિંદામણ અને આંતરખેડ જરૂરીયાત મુજબ કરવા.

**કાપણી :** સુકુ ઘાસ મેળવવા માટે કાપણી ઓકટોબર માસમાં કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ ઘાસને લીલા ચારા તરીકે ખવડાવવા પ્રથમ કાપણી ૫૦% ફુલ અવસ્થાએ કરવી. ત્યારબાદ બીજી કાપણી દોઢ માસે કરવી.

**ઉત્પાદન :** લીલાચારાનું ઉત્પાદન ૧૫૦ થી ૨૦૦ કિવન્ટલ /હેક્ટર અને સુકાચારાનું ઉત્પાદન ૩૦ થી ૪૦ કિવન્ટલ જેટલું મળે છે.